

Diotrol Golden Oil Diluter

#70390

Beschreibung

Diotrol Golden Oil Diluter enthält 0% VOC, ist geruchlos und wird zum Verdünnen von *Diotrol Golden Oil Onecoat* verwendet. Die beiden Produkte sind je nach Bedarf in jedem Verhältnis mischbar.

Aussehen	Farblos, klare Flüssigkeit
Flammpunkt	>120°C
Dichte	0.95kg/l
Gebinde	1L, 5L
Lagerstabilität	Bei sachgemässer, kühler Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschliessen (Verdunstungsgefahr).
Sicherheits- hinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Besondere Hinweise	 Kühl und trocken lagern. Vor zu starker Erwärmung und Zündquellen fernhalten. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Bemerkungen

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumahnen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Jan 2018, ame